

Blütmischung	Bla Bienenweide (ohne Kreuzblütler)	
Pflanzenname	lateinischer Name	Saatmengenanteil (%)
Rotklee	<i>(Trifolium pratense)</i>	5,0
Weißklee	<i>(Trifolium repens)</i>	5,0
Gelbklee	<i>(Medicago lupulina)</i>	10,0
Inkarnatklee	<i>(Trifolium incarnatum)</i>	20,0
Ringelblume, ungefüllt	<i>(Calendula officinalis)</i>	1,0
Echter Buchweizen	<i>(Fagopyrum esculentum)</i>	25,0
Sonnenblume	<i>(Helianthus annuus)</i>	6,0
Phacelia	<i>(Phacelia tanacetifolia)</i>	2,0
Futtermalve	<i>(Malva sylvestris var. mauretania)</i>	5,0
Fenchel	<i>(Foeniculum vulgare)</i>	2,0
Boretsch	<i>(Borago officinalis)</i>	2,0
Sommerwicke	<i>(Vicia sativa)</i>	10,0
Saat-Lein	<i>(Linum usitatissimum)</i>	2,0
Perserklee	<i>(Trifolium esupinatum)</i>	5,0
Empfohlene Aussaatmenge (kg/ha)		10
Spanne		7 – 14
<p>Thüringer Blütmischung B I – ein- bis mehrjährige Begrünung zur Förderung von Lebensräumen einer artenreiche Feldflur, für das Niederwild, speziell Rebhuhnlebensraum und attraktiv als Bienenweide (Mischung ohne Kreuzblütler) , Anbauhinweise wie B I.I</p>		